



LWB-24

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2018/11/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-24 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24-TS	¥2,189,160	¥2,027,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-24 セット品 CANARE OC			
LWB-24-CS	¥2,170,800	¥2,010,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-24 セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24-LS	¥2,141,640	¥1,983,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-24-MADI セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24H-TS	¥2,586,600	¥2,395,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24-MADI セット品 CANARE OC			
LWB-24H-CS	¥2,568,240	¥2,378,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24-MADI セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24H-LS	¥2,543,400	¥2,355,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24用モジュールオプション(*印付はLWB-72でも使用可能(別途、背面用パネル CB-7EMBが必要))			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7DPA(*)	¥222,480	¥206,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-7DSA(*)	¥248,400	¥230,000	LINE OUT 4ch XLR-3M (高音質LINE OUTカード)
CB-7DTA(*)	¥235,440	¥218,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-7DLA(*)	¥243,000	¥225,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7DWA(*)	¥176,040	¥163,000	AES3-id IN/OUT 4ch BNC(INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7DXA(*)	¥186,840	¥173,000	AES3 IN/OUT 4ch Dsub (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7EMA(*)	¥18,360	¥17,000	BLANK PANEL F (フロントのみ) *I/Oカード用
CB-7EWA	¥32,400	¥30,000	GPI I/O D-Sub9 最大1個実装可能 *注文時工場装着オプション (4IN/OUT)/1コネクタ、カフ・リモートなど即応性が必要な場合には、CB-7CVA、CB-7CYAを採用ください。
24-FC-1		未定	LWB-24用ハードケース(収納、運搬用)
LWB-16M用レトロフィットキット			
ZA-4CV--		未定	レトロフィットキット LWB-16MをLWB-24/72と接続可能にする改修。LWB-24で実現する機能が全て使えるわけではありません。



LWB-24/16M LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM 2019/1/31ご注文分まで適用

機種名	税込価格	標準価格	仕様
* LWB-16M/LWB-64は受注終了予定です。2019年2月1日受注分より価格改定を予定しています。			
LWB-16M II セット品 TAJIMI OPS			
LWB-16M II --TS	¥1,219,320	¥1,129,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16M II セット品 CANARE OC			
LWB-16M II --CS	¥1,199,880	¥1,111,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16M II セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-16M II --LS	¥1,182,600	¥1,095,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16M用オプション(LWB-24、LWB-72でも使用出来ますがLWB-24、LWB-72特有の機能は使えません)			
* 2019年2月1日受注分より価格改定を予定しています。			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7AXA (*)	¥102,600	¥95,000	LINE IN 4ch XLR-3F
CB-7AXB (*)	¥99,900	¥92,500	LINE IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7AYA (*)	¥113,940	¥105,500	LINE OUT 4ch XLR-3M
CB-7AYB (*)	¥112,320	¥104,000	LINE OUT 4ch XLR-3F (*受注生産)
CB-7AZA (*)	¥176,040	¥163,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7AZB (*)	¥174,960	¥162,000	MIC IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7BAA (*)	¥111,240	¥103,000	AES3-id IN 2ch BNC (SRC内蔵)
CB-7BBA (*)	¥95,040	¥88,000	AES3-id OUT 2ch BNC
CB-79PB (*)	¥101,520	¥94,000	2Wインターカム シングル2ch *在庫限り
CB-7BMA (*)	¥111,240	¥103,000	2Wインターカム2ch (デュアルch(TW方式)対応)
CB-7BNA (*)	¥111,240	¥103,000	4Wインターカム2系統(2In/2Out)
CB-7BRA (*)	¥128,520	¥119,000	AES3 IN 1ch/OUT 1ch 110Ω XLR-3F/3M
CB-7CLA (*)	¥615,600	¥570,000	MADI I/F MMF DLCコネクタ&BNC (DLC-DSC変換付属)
CB-7CLB (*)	¥637,200	¥590,000	MADI I/F SMF DLCコネクタ&BNC (DLC-DSC変換付属)
ZA-9GB	¥113,400	¥105,000	MADI I/F用MMF SFP型トランシーバ
ZA-9GC	¥127,440	¥118,000	MADI I/F用SMF SFP型トランシーバ
CB-7CVA (*)	¥166,320	¥154,000	GPI F A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CYA (*)	¥167,400	¥155,000	GPI F A'Y (XLR-3F,4ch InとOutは任意に設定可能)
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-64及びADS-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-79TDが必要			
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要			
LWB-16M専用オプション * 2019年2月1日受注分より価格改定を予定しています。			
CB-7BCD	¥393,120	¥364,000	SDI A'Y (E/O、O/Eモジュール含まず)
CB-7BD-S	¥21,600	¥20,000	CB-7BCD (SDI A'Y)非装着の無い場合に必要(2枚セット)
CB-7BKA	¥66,960	¥62,000	S-BUS/ARCNET BNC *注文時工場装着オプション
CB-79TC	¥10,800	¥10,000	BLANK PANEL ASSY(フロントのみ)
LWC-UPG	¥37,800	¥35,000	LWB用GUI 旧型ソフトウェア(ZA-4AP)ユーザ向けアップグレードパック
LWC-GUI	¥159,840	¥148,000	LWB用GUI ソフトウェア(LWB-16/64、ADS-72用設定ソフトウェア)
ZA-7AJ	¥25,920	¥24,000	HD-SDI部 アクリルカバー
16M-FC1	¥103,032	¥95,400	LWB 16M II 用ハードケース(運搬、収納専用)



LWB-72/LWB-64

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2018/11/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-72 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72-TS	¥2,258,280	¥2,091,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-72-TS-WAC	¥2,269,080	¥2,101,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-72 セット品 カナレOC			
LWB-72-CS	¥2,239,920	¥2,074,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-72-CS-WAC	¥2,250,720	¥2,084,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-72 セット品 LEMO			
LWB-72-LS	¥2,215,080	¥2,051,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-72-LS-WAC	¥2,225,880	¥2,061,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の標準搭載は不可
LWB-72H(MADI) セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72H-TS	¥2,757,240	¥2,553,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-TS-WAC	¥2,768,040	¥2,563,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H(MADI) セット品 CANARE OC			
LWB-72H-CS	¥2,738,880	¥2,536,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-CS-WAC	¥2,749,680	¥2,546,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H(MADI) セット品 LEMO			
LWB-72H-LS	¥2,714,040	¥2,513,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-LS-WAC	¥2,724,840	¥2,523,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-64用レトロフィットキット			
ZA-4CW--		未定	レトロフィットキット LWB-64をLWB-24/72と接続可能にする改修。LWB-72で実現する機能が全て使えるわけではありません。
* LWB-16M/LWB-64は受注終了予定です。2019年2月1日受注分より価格改定を予定しています。			
LWB-64			
LWB-64----TS	¥1,178,280	¥1,091,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64----CS	¥1,159,920	¥1,074,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64----LS	¥1,142,640	¥1,058,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)



ADS-72

Audio Distribution SYSTEM

2019/1/31ご注文分まで適用

機種名	税込価格	標準価格	仕様
ADS-72 * 2019年2月1日受注分より価格改定を予定しています。			
ADS-72	¥804,600	¥745,000	ADS-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。 *オーディオモジュールはLWB-64オプションモジュール、LWB-16Mオプションモジュール、コメンタリーモジュールが実装出来ます。
72-FC1	¥137,160	¥127,000	ADS-72用ハードケース

LWBコメンタリー

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2018/11/1

LWBコメンタリーシステム			
CB-7BXA (*)	¥220,320	¥204,000	LWB-16M、LWB-24用コメンタリーI/O RJ45
CB-7BYA	¥252,720	¥234,000	LWB-64、ADS-72、LWB-72用 コメンタリーI/O RJ45
CB-7CVA (*)	¥166,320	¥154,000	GPI F A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CYA (*)	¥167,400	¥155,000	GPI F A'Y (XLR-3F,4ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CWA	¥199,800	¥185,000	GPI A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-64及びADS-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-79TDが必要			
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要			
CB-186-S	¥487,080	¥451,000	コメンタリーBOX 2chモニタ仕様 フェーダー付 (2mケーブル付属)
CB-187-S	¥482,760	¥447,000	コメンタリーBOX 2chモニタ仕様 フェーダー無し (2mケーブル付属)
CB-188-S	¥507,600	¥470,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー付 (2mケーブル付属)
CB-189-S	¥497,880	¥461,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー無し (2mケーブル付属)
CB-190-S	¥513,000	¥475,000	8x8 MTX 連絡線指令機 (MICは別途)
CB-196BS	¥213,840	¥198,000	GPI SW BOX B (接続ケーブルは別売り)
PS-1210	¥9,720	¥9,000	コメンタリー/指令機/オーディオボックス用予備電源 入力AC 100V/出力 DC 12V/1.0A
STP-02	オーブンブライズ		コメンタリー接続ケーブル2mEtherConシールドケーブル *オーブンブライズ
STP-05	オーブンブライズ		コメンタリー接続ケーブル5mEtherConシールドケーブル *オーブンブライズ
STP-10	オーブンブライズ		コメンタリー接続ケーブル10mEtherConシールドケーブル *オーブンブライズ
STP-15	オーブンブライズ		コメンタリー接続ケーブル15mEtherConシールドケーブル *オーブンブライズ
STP-20	オーブンブライズ		コメンタリー接続ケーブル20mEtherConシールドケーブル *オーブンブライズ
STP-40	オーブンブライズ		コメンタリー接続ケーブル40mEtherConシールドケーブル *オーブンブライズ
* サードパーティ製ケーブルで動作確認の取れているものもございます。ご相談ください。			
LWBコメンタリーオプション			
ZA-2YC	¥17,820	¥16,500	XLR7F-ST PHONE JACK (SENHEISER先バラヘッドセット用)
ZA-2YD	¥16,740	¥15,500	XLR7M-XLR3M/ST PHONE PLUG
ZA-2YE	¥16,200	¥15,000	XLR7F-ST XLR4F (片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-2YF	¥15,660	¥14,500	XLR7F-ST XLR4M (片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-9FY	¥22,680	¥21,000	マッチングトランス A'Y (SENHEISER HMDシリーズ用)
COMM-FC1	¥108,000	¥100,000	コメンタリー用ハードケース

CB-195

CWDM 8映像伝送システム

2018/11/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
CB-195 CWDM 8映像伝送装置			
CB-195-F	¥637,200	¥590,000	CB-195 ベースユニット 前面 I/Oタイプ。CWDM波長に合致したEO/OEモジュール、パッチコードが必要
CB-195-R	¥637,200	¥590,000	CB-195 ベースユニット 背面 I/Oタイプ。CWDMのみ前面。CWDM波長に合致したEO/OEモジュール、パッチコードが必要
CB-7CX	¥4,320	¥4,000	EO、OEスロット用ブランクパネル
SC-SC-025	¥2,700	¥2,500	SC⇔SC光パッチコード 25cm
SC-LC-025	¥9,720	¥9,000	SC×2⇔DLC光パッチコード 25cm