



PRICE LIST



2023年10月改定

オタリテック株式会社

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-30-16



Audio
Video
Technologies

Telephone Hybrid System

2023/9/1

[illegible]

2023/10/1

2

A-Series

2023/10/1

[illegible]

E-Series

2023/10/1

[illegible]

E-Series

2023/10/1

[illegible]

SL-Series

2023/10/1

[illegible]

2023/10/1

7

SL-Series

2023/10/1

[illegible]

2023/10/1

9

2023/10/1

10

2023/10/1

11

Ti-Series

2023/10/1

[illegible]

V-Series

2023/10/1

[illegible]

Vi-Series

2023/10/1

[illegible]

Y-Series

2023/10/1

[illegible]

Yi-Series

2023/10/1

[illegible]

Stage monitors / Subwoofers

2023/10/1

[illegible]

xA-Series

2023/10/1

[illegible]

2023/10/1

[illegible]

xS-Series

2023/10/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
xS-Series			
Z1615.000	オーフンフーリス	4S Loudspeaker	
Z1615.001	オーフンフーリス	4S Loudspeaker white**	
Z1615.100	オーフンフーリス	4S Loudspeaker WR	
Z1615.901	オーフンフーリス	4S Loudspeaker SC	
Z1616.000	オーフンフーリス	5S Loudspeaker	
Z1616.001	オーフンフーリス	5S Loudspeaker white**	
Z1616.100	オーフンフーリス	5S Loudspeaker WR	
Z1616.901	オーフンフーリス	5S Loudspeaker SC	
Z1650.000	オーフンフーリス	44S Loudspeaker	
Z1650.001	オーフンフーリス	44S Loudspeaker white**	
Z1650.100	オーフンフーリス	44S Loudspeaker WR	
Z1650.500	オーフンフーリス	44S Loudspeaker, flushmount	
Z1650.901	オーフンフーリス	44S Loudspeaker SC	
Z1617.000	オーフンフーリス	8S Loudspeaker	
Z1617.001	オーフンフーリス	8S Loudspeaker white**	
Z1617.100	オーフンフーリス	8S Loudspeaker WR	
Z1617.901	オーフンフーリス	8S Loudspeaker SC	
Z1618.000	オーフンフーリス	10S Loudspeaker	
Z1618.100	オーフンフーリス	10S Loudspeaker WR	
Z1618.901	オーフンフーリス	10S Loudspeaker SC	
Z1619.000	オーフンフーリス	10S-D Loudspeaker	
Z1619.100	オーフンフーリス	10S-D Loudspeaker WR	
Z1619.901	オーフンフーリス	10S-D Loudspeaker SC	
Z1624.000	オーフンフーリス	12S Loudspeaker	
Z1624.100	オーフンフーリス	12S Loudspeaker WR	
Z1624.901	オーフンフーリス	12S Loudspeaker SC	
Z1625.000	オーフンフーリス	12S-D Loudspeaker	
Z1625.100	オーフンフーリス	12S-D Loudspeaker WR	
Z1625.901	オーフンフーリス	12S-D Loudspeaker SC	
Z1610.000	オーフンフーリス	24S Loudspeaker	
Z1610.100	オーフンフーリス	24S Loudspeaker WR	
Z1610.901	オーフンフーリス	24S Loudspeaker SC	
Z1611.000	オーフンフーリス	24S-D Loudspeaker	
Z1611.100	オーフンフーリス	24S-D Loudspeaker WR	
Z1611.901	オーフンフーリス	24S-D Loudspeaker SC	
Z1630.000	オーフンフーリス	12S-SUB Subwoofer	
Z1630.001	オーフンフーリス	12S-SUB Subwoofer white**	
Z1630.100	オーフンフーリス	12S-SUB Subwoofer WR	
Z1630.901	オーフンフーリス	12S-SUB Subwoofer SC	
Z1626.000	オーフンフーリス	18S-SUB Subwoofer	
Z1626.100	オーフンフーリス	18S-SUB Subwoofer WR	
Z1626.901	オーフンフーリス	18S-SUB Subwoofer SC	
Z1613.000	オーフンフーリス	21S Subwoofer	
Z1613.100	オーフンフーリス	21S Subwoofer WR	
Z1613.901	オーフンフーリス	21S Subwoofer SC	
Z1628.000	オーフンフーリス	27S-SUB Subwoofer	
Z1628.100	オーフンフーリス	27S-SUB Subwoofer WR	
Z1628.901	オーフンフーリス	27S-SUB Subwoofer SC	
Z0631.001	オーフンフーリス	Bi8 Subwoofer	
Z0631.100	オーフンフーリス	Bi8 Subwoofer WR	
Z0631.901	オーフンフーリス	Bi8 Subwoofer SC	
Z0631.902	オーフンフーリス	Bi8-SUB Subwoofer white**	

xS-Series

2023/10/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
Rigging and mounting			
Z5422.000	オーフンブライス	Wall mount S	
Z5422.001	オーフンブライス	Wall mount S white**	
Z5422.901	オーフンブライス	Wall mount S SC	
Z5402.000	オーフンブライス	Wall mount M	
Z5402.001	オーフンブライス	Wall mount M white**	
Z5402.901	オーフンブライス	Wall mount M SC	
Z5403.000	オーフンブライス	Wall mount L	
Z5403.001	オーフンブライス	Wall mount L white**	
Z5403.901	オーフンブライス	Wall mount L SC	
Z5404.000	オーフンブライス	Flying bracket 8S	
Z5404.001	オーフンブライス	8S Flying bracket white**	
Z5404.901	オーフンブライス	Flying bracket 8S SC	
Z5408.000	オーフンブライス	Horizontal bracket 8S	
Z5408.001	オーフンブライス	8S Horizontal bracket white**	
Z5408.901	オーフンブライス	Horizontal bracket 8S SC	
Z5405.000	オーフンブライス	Flying bracket 10S	
Z5405.901	オーフンブライス	Flying bracket 10S SC	
Z5409.000	オーフンブライス	Horizontal bracket 10S	
Z5409.901	オーフンブライス	Horizontal bracket 10S SC	
Z5406.000	オーフンブライス	Flying bracket 12S	
Z5406.901	オーフンブライス	Flying bracket 12S SC	
Z5411.000	オーフンブライス	Horizontal bracket 12S	
Z5411.901	オーフンブライス	Horizontal bracket 12S SC	
Z5553.000	オーフンブライス	Flying bracket 24S	
Z5553.901	オーフンブライス	Flying bracket 24S SC	
Z5554.000	オーフンブライス	Horizontal bracket 24S	
Z5554.901	オーフンブライス	Horizontal bracket 24S SC	
Z5412.000	オーフンブライス	Horizontal bracket 12S-SUB	
Z5412.001	オーフンブライス	Horizontal bracket 12S-SUB white	
Z5412.901	オーフンブライス	Horizontal bracket 12S-SUB SC	
Z5410.000	オーフンブライス	Horizontal bracket 18S/27S	
Z5410.901	オーフンブライス	Horizontal bracket 18S/27S SC	
Z5555.000	オーフンブライス	Horizontal bracket 21S-SUB	
Z5555.901	オーフンブライス	Horizontal bracket 21S-SUB SC	
Z5556.000	オーフンブライス	Bracket extension 21S-SUB	
Z5556.901	オーフンブライス	Bracket extension 21S-SUB SC	
Z5557.000	オーフンブライス	Flying bracket 21S-SUB	
Z5557.901	オーフンブライス	Flying bracket 21S-SUB SC	
Z5552.000	オーフンブライス	Horizontal bracket connector	
Z5552.901	オーフンブライス	Horizontal bracket connectorSC	
Z5423.000	オーフンブライス	44S Mounting bracket	
Z5423.001	オーフンブライス	44S Mounting bracket white**	
Z5423.901	オーフンブライス	44S Mounting bracket SC	
Z5424.000	オーフンブライス	44S L-mount adapter	
Z5424.001	オーフンブライス	44S L-mount adapter white**	
Z5424.901	オーフンブライス	44S L-mount adapter SC	
Z5425.000	オーフンブライス	44S Cluster bracket	
Z5425.001	オーフンブライス	44S Cluster bracket white**	
Z5425.901	オーフンブライス	44S Cluster bracket SC	
Z5426.000	オーフンブライス	44S Swivel bracket	
Z5426.001	オーフンブライス	44S Swivel bracket white**	
Z5426.901	オーフンブライス	44S Swivel bracket SC	
Z5427.000	オーフンブライス	44S Backbox	

2023/10/1

[illegible]

Cables & adapters

2023/10/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
Cables & adapters			
Z2299.001	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable NL4 1m
Z2299.003	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable NL4 3m
Z2299.005	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable NL4 5m
Z2299.010	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable NL4 10m
Z2299.015	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable NL4 15m
Z2299.020	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable NL4 20m
Z2299.025	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable NL4 25m
Z5340.001	オーブンプ ライス		MC4 Cable NLT4F/M 1m
Z5340.003	オーブンプ ライス		MC4 Cable NLT4F/M 3m
Z5340.005	オーブンプ ライス		MC4 Cable NLT4F/M 5m
Z5340.010	オーブンプ ライス		MC4 Cable NLT4F/M 10m
Z5340.015	オーブンプ ライス		MC4 Cable NLT4F/M 15m
Z5340.020	オーブンプ ライス		MC4 Cable NLT4F/M 20m
Z5343.005	オーブンプ ライス		MC8 Cable NLT8F/M 5m
Z5343.010	オーブンプ ライス		MC8 Cable NLT8F/M 10m
Z5343.015	オーブンプ ライス		MC8 Cable NLT8F/M 15m
Z5343.020	オーブンプ ライス		MC8 Cable NLT8F/M 20m
Z5343.030	オーブンプ ライス		MC8 Cable NLT8F/M 30m
Z5328.010	オーブンプ ライス		MC24 LKA 25 F/M Multicore 10m
Z5328.015	オーブンプ ライス		MC24 LKA 25 F/M Multicore 15m
Z5328.020	オーブンプ ライス		MC24 LKA 25 F/M Multicore 20m
Z5328.025	オーブンプ ライス		MC24 LKA 25 F/M Multicore 25m
Z5328.027	オーブンプ ライス		MC24 LKA 25 F/M Multicore 27.5m
Z5328.030	オーブンプ ライス		MC24 LKA 25 F/M Multicore 30m
Z5328.045	オーブンプ ライス		MC24 LKA 25 F/M Multicore 45m
K3118.000	オーブンプ ライス		MC2.5SD Cable dr. (appr. 500m) p/m
K3111.000	オーブンプ ライス		MC4SD cable drum (appr. 500m) p/m
K3119.000	オーブンプ ライス		MC8 Cable drum (appr. 500m) p/m
Z2296.000	オーブンプ ライス		NL4 Extension adapter
Z2292.001	オーブンプ ライス		T Splitset NL4
Z2292.002	オーブンプ ライス		T Splitset NLT4M
Z2293.001	オーブンプ ライス		T Linkset NL4
Z2293.002	オーブンプ ライス		T Linkset NLT4FM
Z2293.100	オーブンプ ライス		MC4SD NL8 Cable 1m
Z5344.001	オーブンプ ライス		Adapter NLT8F to 4 x NL4
Z5344.002	オーブンプ ライス		Adapter NLT8F to 4 x NLT4M
Z5348.001	オーブンプ ライス		Adapter NLT8F 2-way to 2 x NLT4F
Z5348.002	オーブンプ ライス		Adapter NLT8F 2-way to 2 x NLT4M
Z5348.003	オーブンプ ライス		Adapter NLT8F 2-way to 2 x NL8
Z5349.001	オーブンプ ライス		Adapter NLT8M 2-way to 2 x NL4F
Z5345.001	オーブンプ ライス		Adapter 4 x NL4 to NLT8M
Z5347.001	オーブンプ ライス		Breakoutbox NL T8F/M to 6xNL4
Z5326.000	オーブンプ ライス		Adapter 3 x NLT8F to LKA25F
Z5325.000	オーブンプ ライス		Adapter LKA25M to 6 x NLT4M
Z5327.000	オーブンプ ライス		Adapter LKA25M to 12 x NLT4M



LWB-24

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2022/7/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-24 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24-TS	¥2,340,800	¥2,128,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24 セット品 CANARE OC			
LWB-24-CS	¥2,321,000	¥2,110,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24 セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24-LS	¥2,290,200	¥2,082,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24-MADI セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24H-TS	¥2,765,400	¥2,514,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24-MADI セット品 CANARE OC			
LWB-24H-CS	¥2,746,700	¥2,497,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24-MADI セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24H-LS	¥2,720,300	¥2,473,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24用モジュールオプション(*印付はLWB-72でも使用可能(別途、背面用パネル CB-7EMBが必要))			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7DPA(*)	¥238,700	¥217,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-7DSA(*)	¥253,000	¥230,000	LINE OUT 4ch XLR-3M (高音質LINE OUTカード)
CB-7DTA(*)	¥245,300	¥223,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-7DLA(*)	¥247,500	¥225,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7DWA(*)	¥196,900	¥179,000	AES3-id IN/OUT 4ch BNC(INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7DXA(*)	¥209,000	¥190,000	AES3 IN/OUT 4ch Dsub (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7EMA(*)	¥20,900	¥19,000	BLANK PANEL F (フロントのみ) *I/Oカード用
CB-7EWA	¥36,300	¥33,000	GPI I/O D-Sub9 最大1個実装可能 *注文時工場装着オプション(4入力、設定により入力または出力と切替)/1コネクタ。カブリモート、カメラタリなど即応性が必要な場合には、CB-7CVA、CB-7CYAを採用ください。
LWB-24用オプション(*印付はLWB-72でも使用可能(別途、背面用パネル CB-7EMBが必要))			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
24-FC-1	オープンプライス		LWB-24用ハードケース(収納、運搬用)
24用ファン付ケース	オープンプライス		排熱用ファンを実装し、簡易雨対策装備ケース
DB25-AES3-3F/3M	オープンプライス		D-Sub25用110Ω AES3 I/O変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Fx8	オープンプライス		D-Sub25用アナログ入力用変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Mx8	オープンプライス		D-Sub25用アナログ出力用変換ケーブル、詳細仕様による。
LWC-V3	¥187,000	¥170,000	LWB-24/72用GUIソフトウェア



LWB-24/16M

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2022/7/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
【ご注意】LWB-16M、LWB-64及び関連モジュールは今後生産完了となる予定がございます。			
LWB-16M用レトロフィットキット			
ZA-4CV--	オープンプライス (要お問合せ)		レトロフィットキット LWB-16MをLWB-24/72と接続可能にする改修。実装できるモジュールはLWB-16M用に限りますので、LWB-24で実現する機能が全て使えるわけではありません。マザーボード、電源、シャーシはLWB-16Mを流用しますので、実装可能モジュールは最大で5枚となります。必要に応じて、対応するコネクタパネル、ブランクパネルが必要になる場合がございます。
LWB-16MⅡ セット品 TAJIMI OPS			
LWB-16MⅡ --TS	¥1,366,200	¥1,242,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16MⅡ セット品 CANARE OC			
LWB-16MⅡ --CS	¥1,343,100	¥1,221,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16MⅡ セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-16MⅡ --LS	¥1,325,500	¥1,205,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16M用オプション(LWB-24、LWB-72でも使用出来ますがLWB-24、LWB-72全ての機能は使えません)			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7AXA (*)	¥115,500	¥105,000	LINE IN 4ch XLR-3F
CB-7AXB (*)	¥112,200	¥102,000	LINE IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7AYA (*)	¥127,600	¥116,000	LINE OUT 4ch XLR-3M
CB-7AYB (*)	¥126,500	¥115,000	LINE OUT 4ch XLR-3F (*受注生産)
CB-7AZA (*)	¥198,000	¥180,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7AZB (*)	¥196,900	¥179,000	MIC IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7BAA (*)	¥125,400	¥114,000	AES3-id IN 2ch BNC (SRC内蔵)
CB-7BBA (*)	¥106,700	¥97,000	AES3-id OUT 2ch BNC
CB-79PB (*)	¥114,400	¥104,000	2Wインターカム シングル2ch *在庫限り
CB-7BMA (*)	¥125,400	¥114,000	2Wインターカム2ch (デュアルch(TW方式)対応)
CB-7BNA (*)	¥125,400	¥114,000	4Wインターカム2系統(2In/2Out)
CB-7BRA (*)	¥144,100	¥131,000	AES3 IN 1ch/OUT 1ch 110Ω XLR-3F/3M
CB-7CLA (*)	¥627,000	¥570,000	MADI I/F MMF DLCコネクタ&BNC (DLC-DSC変換付属)
CB-7CLB (*)	¥649,000	¥590,000	MADI I/F SMF DLCコネクタ&BNC (DLC-DSC変換付属)
ZA-9GB	¥115,500	¥105,000	MADI I/F用MMF SFP型トランシーバ
ZA-9GC	¥129,800	¥118,000	MADI I/F用SMF SFP型トランシーバ
CB-7CVA (*)	¥169,400	¥154,000	GPI F A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CYA (*)	¥170,500	¥155,000	GPI F A'Y (XLR-3F,4ch InとOutは任意に設定可能)
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-64及びADS-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-79TDが必要			
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要			
LWB-16M専用オプション			
CB-7BCD	¥437,800	¥398,000	SDI A'Y (E/O、O/Eモジュール含まず)
CB-7BD-S	¥24,200	¥22,000	CB-7BCD (SDI A'Y)非装着の無い場合に必要(2枚セット)
CB-7BKA	¥75,900	¥69,000	S-BUS/ARCNET BNC *注文時工場装着オプション
CB-79TC	¥12,100	¥11,000	BLANK PANEL ASSY(フロントのみ)
LWC-GUI	¥179,300	¥163,000	LWB用GUI ソフトウェア (LWB-16/64、ADS-72用設定ソフトウェア)
ZA-7AJ	¥29,040	¥26,400	HD-SDI部 アクリルカバー
16M-FC1	¥104,940	¥95,400	LWB 16MⅡ用ハードケース(運搬、収納専用)



LWB-72/LWB-64

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2022/7/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-72 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72-TS	¥2,415,600	¥2,196,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-TS-WAC	¥2,426,600	¥2,206,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72 セット品 カナレOC			
LWB-72-CS	¥2,395,800	¥2,178,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-CS-WAC	¥2,406,800	¥2,188,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72 セット品 LEMO			
LWB-72-LS	¥2,369,400	¥2,154,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-LS-WAC	¥2,380,400	¥2,164,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72H(MADI) セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72H-TS	¥2,949,100	¥2,681,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-TS-WAC	¥2,960,100	¥2,691,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H(MADI) セット品 CANARE OC			
LWB-72H-CS	¥2,929,300	¥2,663,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-CS-WAC	¥2,940,300	¥2,673,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H(MADI) セット品 LEMO			
LWB-72H-LS	¥2,902,900	¥2,639,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-LS-WAC	¥2,913,900	¥2,649,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載


LWB-72/LWB-64
LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM
2022/7/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-72用モジュールオプション			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7DRA	¥247,500	¥225,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-7DUA	¥289,300	¥263,000	LINE OUT 4ch Dsub (高音質LINE OUTカード)
CB-7DVA	¥256,300	¥233,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-7DMA	¥282,700	¥257,000	MIC IN 4ch Dsub
CB-7DYA	¥216,700	¥197,000	AES3-id IN/OUT 4ch BNC (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7DYB	¥233,200	¥212,000	AES3 IN/OUT 4ch Dsub (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7EMA	¥20,900	¥19,000	BLANK PANEL F ASSY *フロントI/Oカード用
CB-7EMB	¥13,200	¥12,000	BLANK PANEL R ASSY *リアパネル用
CB-7EWA	¥36,300	¥33,000	GPI I/O D-Sub9 最大3個実装可能 *注文時工場装着オプション (4IN/OUT)/1コネクタ、カフ・リモートなど即応性が必要な場合には、CB-7CWA、CB-7CVA、CB-7CYAを採用ください。
LWC-V3	¥187,000	¥170,000	LWB-24/72用GUIソフトウェア
LWB-64用レトロフィットキット			
ZA-4CW--	オープンプライス (要お問合せ)		レトロフィットキット LWB-64をLWB-24/72と接続可能にする改修。実装できるモジュールはLWB-64/16M用に限りますので、LWB-72で実現する機能が全て使えるわけではありません。マザーボード、電源、シャーシはLWB-64を流用しますので、実装可能モジュールは最大で9枚となります。必要に応じて、対応するコネクタパネル、ブランクパネルが必要になる場合、背面スロットを消費する場合がございます。
【ご注意】LWB-16M、LWB-64及び関連モジュールは今後生産完了となる予定がございます。			
LWB-64			
LWB-64----TS	¥1,320,000	¥1,200,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64----CS	¥1,300,200	¥1,182,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64----LS	¥1,280,400	¥1,164,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64オプション(LWB-72でも使用出来ますがLWB-72全ての機能は使えません)			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-79JA	¥204,600	¥186,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-79KA	¥236,500	¥215,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-79LA	¥231,000	¥210,000	MIC IN 4ch Dsub
CB-79MA	¥193,600	¥176,000	AES3-id IN 4ch BNC
CB-79MB	¥224,400	¥204,000	AES3 IN 4ch Dsub
CB-79NA	¥163,900	¥149,000	AES3-id OUT 4ch BNC
CB-79NB	¥185,900	¥169,000	AES3 OUT 4ch Dsub
CB-7BSA	¥181,500	¥165,000	AES3-id IN 2ch/OUT 2ch BNC
CB-7BSB	¥212,300	¥193,000	AES3 IN 2ch/OUT 2ch Dsub
CB-79PA	¥135,300	¥123,000	2Wインターカム シングル 2ch *在庫限り
CB-7BMB	¥145,200	¥132,000	2Wインターカム 2ch(デュアルch(TW方式)対応)
CB-7BPA	¥143,000	¥130,000	4Wインターカム 2系統(2IN/2OUT)
CB-7CMA	¥704,000	¥640,000	MADI I/F LWB-64用 マルチモードLCコネクタ&BNC
CB-7CMB	¥726,000	¥660,000	MADI I/F LWB-64用 シングルモードLCコネクタ&BNC
ZA-9GB	¥115,500	¥105,000	MULTIMODE TRANSCEIVER A'Y (MADI I/F用)
ZA-9GC	¥129,800	¥118,000	SINGLEMODE TRANSCEIVER A'Y (MADI I/F用)
CB-7CWA	¥203,500	¥185,000	GPI A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
DB25-ANA-3F×8(*)	オープンプライス		D-Sub25用アナログ入力用変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3M×8(*)	オープンプライス		D-Sub25用アナログ出力用変換ケーブル、詳細仕様による。



LWB-64 LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM **2022/7/1**

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-64専用オプション			
【ご注意】LWB-16M、LWB-64及び関連モジュールは今後生産完了となる予定がございます。			
CB-79RA	¥273,900	¥249,000	SDI DOWN A'Y (E/O,O/Eなし) *在庫限り
CB-79SA	¥273,900	¥249,000	SDI UP A'Y (E/O,O/Eなし) *在庫限り
CB-7BJB	¥283,800	¥258,000	SDI DOWN A'Y 落し込み(E/O,O/Eなし)
CB-7BHB	¥283,800	¥258,000	SDI UP A'Y 落し込み(E/O,O/Eなし)
CB-79TD	¥4,840	¥4,400	BLANK PANEL ASSY (リア)
CB-79T	¥15,730	¥14,300	BLANK PANEL ASSY
CB-7BLA	¥75,900	¥69,000	S-BUS/ARCNET BNC
LWC-GUI	¥179,300	¥163,000	LWB用GUI ソフトウェア (LWB-16/64、ADS-72用設定ソフトウェア)
64-FC1	オープンプライス		LWB64用ハードケース

ADS-72 Audio Distribution SYSTEM **2022/7/1**

機種名	税込価格	標準価格	仕様
ADS-72			
ADS-72	¥902,000	¥820,000	ADS-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。 *オーディオモジュールはLWB-64オプションモジュール、LWB-16Mオプションモジュール、コメンタリーモジュールが実装出来ます。
72-FC1	¥139,700	¥127,000	ADS-72用ハードケース

¥

LWBコメンタリー LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM **2022/7/1**

LWBコメンタリーシステム			
CB-7BXA (*)	¥224,400	¥204,000	LWB-16M、LWB-24用コメンタリーI/O RJ45
CB-7BYA	¥257,400	¥234,000	LWB-64、ADS-72、LWB-72用 コメンタリーI/O RJ45
CB-7CVA (*)	¥169,400	¥154,000	GPI F A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CYA (*)	¥170,500	¥155,000	GPI F A'Y (XLR-3F,4ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CWA	¥203,500	¥185,000	GPI A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-64及びADS-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-79TDが必要			
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要			
CB-186-S(生産終了)			コメンタリーBOX 2chモニタ仕様 フェーダー付 (2mケーブル付属)
CB-187-S(生産終了)			コメンタリーBOX 2chモニタ仕様 フェーダー無し (2mケーブル付属)
CB-188-S	¥517,000	¥470,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー付 (2mケーブル付属)
CB-189-S	¥507,100	¥461,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー無し (2mケーブル付属)
CB-190-S	¥522,500	¥475,000	8x8 MTX 連絡線指令機(MICは別途)
LWBコメンタリーオプション			
CB-196BS	¥217,800	¥198,000	GPI SW BOX B (接続ケーブルは別売り)
PS-1210	¥9,900	¥9,000	コメンタリー/指令機/オーディオボックス用予備電源 入力AC 100V/出力 DC 12V/1.0A
STP-02	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル2mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-05	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル5mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-10	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル10mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-15	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル15mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-20	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル20mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-40	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル40mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
* サードパーティ製ケーブルで動作確認の取れているものもございます。ご相談ください。			
ZA-2YC	¥18,150	¥16,500	XLR7F-ST PHONE JACK (SENHEISER先バラヘッドセット用)
ZA-2YD	¥17,050	¥15,500	XLR7M-XLR3M/ST PHONE PLUG
ZA-2YE	¥16,500	¥15,000	XLR7F-ST XLR4F(片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-2YF	¥15,950	¥14,500	XLR7F-ST XLR4M(片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-9FY	¥23,100	¥21,000	マッチングトランス A'Y (SENHEISER HMDシリーズ用)
COMM-FC1	オープンプライス		コメンタリー用ハードケース



CB-195

CWDM 8映像伝送システム


2022/7/1

[illegible]

機種名	税込価格	標準価格	仕様
アクティブスピーカー			
ニアフィールド			
result6			
result6	¥385,000	¥350,000	2ウェイ(ペア)、8kg、380 x 199 x 360 mm
PMCシリーズ			
PMC 6	¥880,000	¥800,000	2ウェイ(ペア)、アクティブスピーカー
PMC 6-2	¥1,419,000	¥1,290,000	3ウェイ(ペア)、アクティブスピーカー
PMC 8-2	¥2,178,000	¥1,980,000	3ウェイ(ペア)、アクティブスピーカー
PMC 8 SUB	¥440,000	¥400,000	アクティブ・サブウーファー(シングル)
PMC 8-2 SUB-L	¥781,000	¥710,000	アクティブ・サブウーファー(シングル)
PMC 8-2 SUB-R	¥781,000	¥710,000	アクティブ・サブウーファー(シングル)
ミッドフィールド			
IB2S-A II	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、46.5kg、1480 x 330 x 520 mm
メインモニター			
IB2S XBD-AII	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、93kg、1480 x 330 x 520 mm
MB3S-A	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、49kg、870 x 380 x 535 mm
MB3S XBD-A	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、88kg、1740 x 380 x 535 mm
BB6S-A	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、73kg、1040 x 432 x 790 mm
BB6S XBD-A	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、136kg、2080 x 432 x 790 mm
QB1-A	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、150kg、820 x 1092 x 523 mm
QB1 XBD-A	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、290kg、1640 x 1092 x 523 mm
オプション／アクセサリ			
STD-IB1-33	¥418,000	¥380,000	MBシリーズ用フロアスタンド(ペア)
Power 2400	オープンプライス		アンプ(モノラル)
パッシブスピーカー			
ミッドフィールド			
IB1S	¥1,881,000	¥1,710,000	3ウェイ(ペア)、36kg、740 x 330 x 465 mm
IB2S	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、41kg、740 x 330 x 465 mm
MB2S	オープンプライス		3ウェイ(ペア)、49kg、870 x 380 x 535 mm

2023/07/0

機種名	税込価格	標準価格	仕様
Ci series			
ci30	オープンプライス	(シングル)、6.5kg, 300 x 300 x 103mm, 付属グリルカラー／白	
ci45	オープンプライス	(シングル)、6.8kg, 450 x 300 x 103mm, 付属グリルカラー／白	
ci65	オープンプライス	(シングル)、8kg, 650 x 300 x 103mm, 付属グリルカラー／白	
ci90slim	オープンプライス	(シングル)、6.6kg, 900 x 190 x 103mm, 付属グリルカラー／白	
ci140	オープンプライス	(シングル)、25kg, 1400 x 300 x 153mm, 付属グリルカラー／白	
ci140sub	オープンプライス	(シングル)、24kg, 1400 x 300 x 153mm, 付属グリルカラー／白	
オプション／アクセサリー			
Grille-ci30	オープンプライス	ci30用グリル(カラーオプション: 白／黒)	
Grille-ci45	オープンプライス	ci45用グリル(カラーオプション: 白／黒)	
Grille-ci65	オープンプライス	ci65用グリル(カラーオプション: 白／黒)	
Grille-ci90slim	オープンプライス	ci90slim用グリル(カラーオプション: 白／黒)	
Grille-ci140	オープンプライス	ci140, ci140sub用グリル(カラーオプション: 白／黒)	
PMK-ci30	オープンプライス	ci30用ウォールマウント用補助ガイド	
PMK-ci45	オープンプライス	ci45用ウォールマウント用補助ガイド	
PMK-ci65	オープンプライス	ci65用ウォールマウント用補助ガイド	
PMK-ci90slim	オープンプライス	ci90slim用ウォールマウント用補助ガイド	
OWK-ci30	オープンプライス	ci30キャビネット用枠、及びウォールマウントブラケット(カラーオプション: 白／黒)	
OWK-ci45	オープンプライス	ci45キャビネット用枠、及びウォールマウントブラケット(カラーオプション: 白／黒)	
OWK-ci65	オープンプライス	ci65キャビネット用枠、及びウォールマウントブラケット(カラーオプション: 白／黒)	
OWK-ci90slim	オープンプライス	ci90slimキャビネット用枠、及びウォールマウントブラケット(カラーオプション: 白／黒)	

32



ロズウェル・プロ・オーディオ

2023/9/25

機種名	税込価格	標準価格	仕様
コンデンサーマイクロフォン			
mini K47	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン	
mini K47 KD	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン	
mini K87	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン	
mini K67x	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン	
mini K47x	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン	
Delphos II	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン	
Colares	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン	
mini K47 matched pair	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン ペア	
mini K87 matched pair	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン ペア	
mini K67x matched pair	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン ペア	
mini K47x matched pair	オープンプライス	スタジオコンデンサーマイクロフォン ペア	



アーランド

2023/8/24

機種名	税込価格	標準価格	仕様
コンデンサーマイクロフォン			
EHR-M	オープンプライス	コンデンサーマイクロフォン	
EHR-H	オープンプライス	ハンドヘルドコンデンサーマイクロフォン	
EHR-D	オープンプライス	コンデンサーマイクロフォン	
EHR-E	オープンプライス	コンデンサーマイクロフォン	
EHR-M1	オープンプライス	コンデンサーマイクロフォン	
EHR-T	オープンプライス	コンデンサーマイクロフォン	
EAP System TRS	オープンプライス	コンタクトマイク／プリアンプ (TRS出力) セット	
EAP System XLR 48V	オープンプライス	コンタクトマイク／プリアンプ (XLR出力) セット	
EAP-Pickup	オープンプライス	コンタクトマイク	
EAP-Preamp	オープンプライス	プリアンプ (TRS出力)	
EAP-PrePhantom	オープンプライス	プリアンプ (XLR出力)	
NANO	オープンプライス	コンデンサーマイクロフォン	



ツァール・エレクトロニク・トーンテクニク

2020/5/29

機種名	税込価格	標準価格	仕様
500シリーズ モジュール			
EQ1	オープンプライス	500シリーズ、ステレオEQモジュール	
IM1	オープンプライス	500シリーズ、マスター・インサートモジュール	