



LWB-24 LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM 2023/4/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-24 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24-TS	¥2,340,800	¥2,128,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24 セット品 CANARE OC			
LWB-24-CS	¥2,321,000	¥2,110,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24 セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24-LS	¥2,290,200	¥2,082,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24H セット品 TAJIMI OPS			
※在庫限りで生産完了予定。営業にお問い合わせください。			
LWB-24H-TS	¥2,450,800	¥2,228,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DDCまたはCB-7DDDから選択ください。
LWB-24H セット品 CANARE OC			
※在庫限りで生産完了予定。営業にお問い合わせください。			
LWB-24H-CS	¥2,432,100	¥2,211,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DDCまたはCB-7DDDから選択ください。
LWB-24H セット品 LEMO 3K.93C			
※在庫限りで生産完了予定。営業にお問い合わせください。			
LWB-24H-LS	¥2,405,700	¥2,187,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DDCまたはCB-7DDDから選択ください。
LWB-24A(非同期ビデオ伝送対応) セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24A-TS	¥2,769,800	¥2,518,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DDCまたはCB-7DDDから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。
LWB-24A(非同期ビデオ伝送対応) セット品 CANARE OC			
LWB-24A-CS	¥2,751,100	¥2,501,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DDCまたはCB-7DDDから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。
LWB-24A(非同期ビデオ伝送対応) セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24A-LS	¥2,724,700	¥2,477,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DDCまたはCB-7DDDから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。



LWB-24用モジュールオプション(*印付はLWB-72でも使用可能(別途、背面用パネル CB-7EMBが必要))			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7DPA(*)	¥238,700	¥217,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-7DSA(*)	¥253,000	¥230,000	LINE OUT 4ch XLR-3M (高音質LINE OUTカード)
CB-7DTA(*)	¥245,300	¥223,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-7DLA(*)	¥247,500	¥225,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7DWA(*)	¥196,900	¥179,000	AES3-id IN/OUT 4ch BNC(INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7DXA(*)	¥209,000	¥190,000	AES3 IN/OUT 4ch Dsub (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7EMA(*)	¥20,900	¥19,000	BLANK PANEL F (フロントのみ) *I/Oカード用
CB-7EWA	¥36,300	¥33,000	GPI I/O D-Sub9 最大1個実装可能 *注文時工場装着オプション(4入出力、設定により入力または出力と切替)/1コネクタ。カフ・リモート、カメラタリーなど即応性が必要な場合には、CB-7CVA、CB-7CYAを採用ください。
CB-7DDC	¥291,500	¥265,000	MADIオプション。マルチモード。
CB-7DDD	¥298,100	¥271,000	MADIオプション。シングルモード。
LWB-24用オプション(*印付はLWB-72でも使用可能(別途、背面用パネル CB-7EMBが必要))			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
24-FC-1	オープンブライズ		LWB-24用ハードケース(収納、運搬用)
24用ファン付ケース	オープンブライズ		排熱用ファンを実装し、簡易雨対策装備ケース
DB25-AES3-3F/3M	オープンブライズ		D-Sub25用110Ω AES3 I/O変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Fx8	オープンブライズ		D-Sub25用アナログ入力用変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Mx8	オープンブライズ		D-Sub25用アナログ出力用変換ケーブル、詳細仕様による。
LWC-V3	¥187,000	¥170,000	LWB-24/72用GUIソフトウェア



LWB-72

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2023/4/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-72 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72-TS	¥2,415,600	¥2,196,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-TS-WAC	¥2,426,600	¥2,206,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72 セット品 カナレOC			
LWB-72-CS	¥2,395,800	¥2,178,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-CS-WAC	¥2,406,800	¥2,188,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72 セット品 LEMO			
LWB-72-LS	¥2,369,400	¥2,154,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-LS-WAC	¥2,380,400	¥2,164,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72H セット品 TAJIMI OPS			
※在庫限りで生産完了予定。営業にお問い合わせください。			
LWB-72H-TS	¥2,820,400	¥2,564,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。
LWB-72H-TS-WAC	¥2,831,400	¥2,574,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。
LWB-72H セット品 CANARE OC			
※在庫限りで生産完了予定。営業にお問い合わせください。			
LWB-72H-CS	¥2,800,600	¥2,546,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。
LWB-72H-CS-WAC	¥2,811,600	¥2,556,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。



LWB-72H セット品 LEMO			※在庫限りで生産完了予定。営業にお問い合わせください。
LWB-72H-LS	¥2,774,200	¥2,522,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。
LWB-72H-LS-WAC	¥2,785,200	¥2,532,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。
LWB-72A(非同期ビデオ伝送対応) セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72A-TS	¥3,136,100	¥2,851,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。
LWB-72A-TS-WAC	¥3,147,100	¥2,861,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。
LWB-72A(非同期ビデオ伝送対応) セット品 CANARE OC			
LWB-72A-CS	¥3,116,300	¥2,833,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。
LWB-72A-CS-WAC	¥3,127,300	¥2,843,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。
LWB-72A(非同期ビデオ伝送対応) セット品 LEMO			
LWB-72A-LS	¥3,089,900	¥2,809,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。
LWB-72A-LS-WAC	¥3,100,900	¥2,819,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載。MADIオプションはCB-7DKAまたはCB-7DKBから選択ください。非同期ビデオ伝送対応。



LWB-72

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2023/4/1

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-72用モジュールオプション			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7DRA	¥247,500	¥225,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-7DUA	¥289,300	¥263,000	LINE OUT 4ch Dsub (高音質LINE OUTカード)
CB-7DVA	¥256,300	¥233,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-7DMA	¥282,700	¥257,000	MIC IN 4ch Dsub
CB-7DYA	¥216,700	¥197,000	AES3-id IN/OUT 4ch BNC (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7DYB	¥233,200	¥212,000	AES3 IN/OUT 4ch Dsub (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7EMA	¥20,900	¥19,000	BLANK PANEL F ASSY *フロントI/Oカード用
CB-7EMB	¥13,200	¥12,000	BLANK PANEL R ASSY *リアパネル用
CB-7EWA	¥36,300	¥33,000	GPI I/O D-Sub9 最大3個実装可能 *注文時工場装着オプション (4IN/OUT)/1コネクタ、カフ・リモートなど即応性が必要な場合には、CB-7CWA、CB-7CVA、CB-7CYAを採用ください。
CB-7DKA	¥173,470	¥157,700	MADIオプション。マルチモード。
CB-7DKB	¥178,200	¥162,000	MADIオプション。シングルモード。
LWC-V3	¥187,000	¥170,000	LWB-24/72用GUIソフトウェア

LWBコメンタリー

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2023/4/1

LWBコメンタリーシステム			
CB-7BXA (*)	¥224,400	¥204,000	LWB-16M、LWB-24用コメンタリーI/O RJ45
CB-7BYA	¥257,400	¥234,000	LWB-64、ADS-72、LWB-72用 コメンタリーI/O RJ45
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要			
CB-188-S	¥517,000	¥470,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー付 (2mケーブル付属)
CB-189-S	¥507,100	¥461,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー無し (2mケーブル付属)
CB-190-S	¥522,500	¥475,000	8x8 MTX 連絡線指令機 (MICは別途)
LWBコメンタリーオプション			
CB-196BS	¥217,800	¥198,000	GPI SW BOX B (接続ケーブルは別売り)
PS-1210	¥9,900	¥9,000	コメンタリー/指令機/オーディオボックス用予備電源 入力AC 100V/出力 DC 12V/1.0A
STP-02	¥9,900	¥9,000	コメンタリー接続ケーブル2mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-05	¥13,200	¥12,000	コメンタリー接続ケーブル5mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-10	¥16,830	¥15,300	コメンタリー接続ケーブル10mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-15	¥23,100	¥21,000	コメンタリー接続ケーブル15mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-20	¥27,500	¥25,000	コメンタリー接続ケーブル20mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-40	¥45,100	¥41,000	コメンタリー接続ケーブル40mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
* サードパーティ製ケーブルで動作確認の取れているものもございます。ご相談ください。			
ZA-2YC	¥18,150	¥16,500	XLR7F-ST PHONE JACK (SENHEISER先バラヘッドセット用)
ZA-2YD	¥17,050	¥15,500	XLR7M-XLR3M/ST PHONE PLUG
ZA-2YE	¥16,500	¥15,000	XLR7F-ST XLR4F (片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-2YF	¥15,950	¥14,500	XLR7F-ST XLR4M (片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-9FY	¥23,100	¥21,000	マッチングトランス A'Y (SENHEISER HMDシリーズ用)
COMM-FC1	¥110,000	¥100,000	コメンタリー用ハードケース



レガシーモジュール LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2023/4/1

【ご注意】LWB-16M、LWB-64関連モジュールは在庫限りとなります。営業までお問い合わせください。

LWB-16M用レガシーモジュール (LWB-24、LWB-72でも使用出来ませんがLWB-24、LWB-72全ての機能は使えません)

*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。

CB-7AXA (*)	¥115,500	¥105,000	LINE IN 4ch XLR-3F
CB-7AXB (*)	¥112,200	¥102,000	LINE IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7AYA (*)	¥127,600	¥116,000	LINE OUT 4ch XLR-3M
CB-7AYB (*)	¥126,500	¥115,000	LINE OUT 4ch XLR-3F (*受注生産)
CB-7AZA (*)	¥198,000	¥180,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7AZB (*)	¥196,900	¥179,000	MIC IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7BAA (*)	¥125,400	¥114,000	AES3-id IN 2ch BNC (SRC内蔵)
CB-7BBA (*)	¥106,700	¥97,000	AES3-id OUT 2ch BNC
CB-7BKA	¥75,900	¥69,000	S-BUS/ARCNET BNC
CB-79PB (*)	¥114,400	¥104,000	2Wインターカム シングル2ch *在庫限り
CB-7BMA (*)	¥125,400	¥114,000	2Wインターカム2ch (デュアルch(TW方式)対応)
CB-7BNA (*)	¥125,400	¥114,000	4Wインターカム2系統(2In/2Out)
CB-7BRA (*)	¥144,100	¥131,000	AES3 IN 1ch/OUT 1ch 110Ω XLR-3F/3M
CB-79TC (*)	¥12,100	¥11,000	BLANK PANEL ASSY
CB-7BCD	¥437,800	¥398,000	SDI A'Y (E/O, O/E無し)
CB-7BD	¥12,100	¥11,000	CB-7BCA-- (SDI A'Y)が無い場合に2枚必要
ZA-9GB	¥115,500	¥105,000	MADI I/F用MMF SFP型トランシーバ
ZA-9GC	¥129,800	¥118,000	MADI I/F用SMF SFP型トランシーバ
CB-7CVA (*)	¥169,400	¥154,000	GPI F A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CYA (*)	¥170,500	¥155,000	GPI F A'Y (XLR-3F,4ch InとOutは任意に設定可能)

* 上記品番の後ろに*印付はLWB-64及びADS-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-79TDが必要

* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要

LWB-64用レガシーモジュール (LWB-24、LWB-72でも使用出来ませんがLWB-24、LWB-72全ての機能は使えません)

*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。

CB-79JA	¥204,600	¥186,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-79KA	¥236,500	¥215,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-79LA	¥231,000	¥210,000	MIC IN 4ch Dsub
CB-79MA	¥193,600	¥176,000	AES3-id IN 4ch BNC
CB-79MB	¥224,400	¥204,000	AES3 IN 4ch Dsub
CB-79NA	¥163,900	¥149,000	AES3-id OUT 4ch BNC
CB-79NB	¥185,900	¥169,000	AES3 OUT 4ch Dsub
CB-7BSA	¥181,500	¥165,000	AES3-id IN 2ch/OUT 2ch BNC
CB-7BSB	¥212,300	¥193,000	AES3 IN 2ch/OUT 2ch Dsub
CB-79PA	¥135,300	¥123,000	2Wインターカム シングル 2ch *在庫限り
CB-7BMB	¥145,200	¥132,000	2Wインターカム 2ch(デュアルch(TW方式)対応)
CB-7BPA	¥143,000	¥130,000	4Wインターカム 2系統(2IN/2OUT)
ZA-9GB	¥115,500	¥105,000	MULTIMODE TRANSCEIVER A'Y (MADI I/F用)
ZA-9GC	¥129,800	¥118,000	SINGLEMODE TRANSCEIVER A'Y (MADI I/F用)
CB-7CWA	¥203,500	¥185,000	GPI A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
DB25-ANA-3Fx8(*)	オープンプライス		D-Sub25用アナログ入力用変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Mx8(*)	オープンプライス		D-Sub25用アナログ出力用変換ケーブル、詳細仕様による。



LWB-16M用レトロフィットキット		
ZA-4CV--	オープンプライス (要お問合せ)	レトロフィットキット LWB-16MをLWB-24/72と接続可能にする改修。実装できるモジュールはLWB-16M用に限りますので、LWB-24で実現する機能が全て使えるわけではありません。マザーボード、電源、シャーシはLWB-16Mを流用しますので、実装可能モジュールは最大で5枚となります。必要に応じて、対応するコネクタパネル、ブランクパネルが必要になる場合がございます。
LWB-64用レトロフィットキット		
ZA-4CW--	オープンプライス (要お問合せ)	レトロフィットキット LWB-64をLWB-24/72と接続可能にする改修。実装できるモジュールはLWB-64/16M用に限りますので、LWB-72で実現する機能が全て使えるわけではありません。マザーボード、電源、シャーシはLWB-64を流用しますので、実装可能モジュールは最大で9枚となります。必要に応じて、対応するコネクタパネル、ブランクパネルが必要になる場合、背面スロットを消費する場合がございます。