



LWB-24

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2019/6/17

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-24 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24-TS	¥2,229,700	¥2,027,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24 セット品 CANARE OC			
LWB-24-CS	¥2,211,000	¥2,010,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24 セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24-LS	¥2,181,300	¥1,983,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-24Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-24-MADI セット品 TAJIMI OPS			
LWB-24H-TS	¥2,634,500	¥2,395,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24-MADI セット品 CANARE OC			
LWB-24H-CS	¥2,615,800	¥2,378,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24-MADI セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-24H-LS	¥2,590,500	¥2,355,000	LWB-24ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-24用モジュールオプション(*印付はLWB-72でも使用可能(別途、背面用パネル CB-7EMBが必要))			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7DPA(*)	¥226,600	¥206,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-7DSA(*)	¥253,000	¥230,000	LINE OUT 4ch XLR-3M (高音質LINE OUTカード)
CB-7DTA(*)	¥239,800	¥218,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-7DLA(*)	¥247,500	¥225,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7DWA(*)	¥179,300	¥163,000	AES3-id IN/OUT 4ch BNC(INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7DXA(*)	¥190,300	¥173,000	AES3 IN/OUT 4ch Dsub (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7EMA(*)	¥18,700	¥17,000	BLANK PANEL F (フロントのみ) *I/Oカード用
CB-7EWA	¥33,000	¥30,000	GPI I/O D-Sub9 最大1個実装可能 *注文時工場装着オプション(4入出力、設定により入力または出力と切替)/1コネクタ。カフ・リモート、カメラタリールなど即応性が必要な場合には、CB-7CVA、CB-7CYAを採用ください。
LWB-24用オプション(*印付はLWB-72でも使用可能(別途、背面用パネル CB-7EMBが必要))			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
24-FC-1	オープンプライス		LWB-24用ハードケース(収納、運搬用)
24用ファン付ケース	オープンプライス		排熱用ファンを実装し、簡易雨対策装備ケース
DB25-AES3-3F/3M	オープンプライス		D-Sub25用110Ω AES3 I/O変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Fx8	オープンプライス		D-Sub25用アナログ入力用変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Mx8	オープンプライス		D-Sub25用アナログ出力用変換ケーブル、詳細仕様による。
LWC-V3	¥187,000	¥170,000	LWB-24/72用GUIソフトウェア



LWB-24/16M

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2019/6/17

機種名	税込価格	標準価格	仕様
【ご注意】LWB-16M、LWB-64及び関連モジュールは今後生産完了となる予定がございます。			
LWB-16M用レトロフィットキット			
ZA-4CV--	オープンプライス (要お問合せ)		レトロフィットキット LWB-16MをLWB-24/72と接続可能にする改修。実装できるモジュールはLWB-16M用に限りますので、LWB-24で実現する機能が全て使えるわけではありません。マザーボード、電源、シャーシはLWB-16Mを流用しますので、実装可能モジュールは最大で5枚となります。必要に応じて、対応するコネクタパネル、ブランクパネルが必要になる場合がございます。
LWB-16M II セット品 TAJIMI OPS			
LWB-16M II --TS	¥1,366,200	¥1,242,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16M II セット品 CANARE OC			
LWB-16M II --CS	¥1,343,100	¥1,221,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16M II セット品 LEMO 3K.93C			
LWB-16M II --LS	¥1,325,500	¥1,205,000	LWB-16Mベース オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)、ACアウトレット
LWB-16M用オプション (LWB-24、LWB-72でも使用出来ますがLWB-24、LWB-72全ての機能は使えません)			
*表中記載のch数は、アナログ：モノラル換算、デジタル(AES3)：ステレオペア換算となります。			
CB-7AXA (*)	¥115,500	¥105,000	LINE IN 4ch XLR-3F
CB-7AXB (*)	¥112,200	¥102,000	LINE IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7AYA (*)	¥127,600	¥116,000	LINE OUT 4ch XLR-3M
CB-7AYB (*)	¥126,500	¥115,000	LINE OUT 4ch XLR-3F (*受注生産)
CB-7AZA (*)	¥198,000	¥180,000	MIC IN 4ch XLR-3F
CB-7AZB (*)	¥196,900	¥179,000	MIC IN 4ch XLR-3M (*受注生産)
CB-7BAA (*)	¥125,400	¥114,000	AES3-id IN 2ch BNC (SRC内蔵)
CB-7BBA (*)	¥106,700	¥97,000	AES3-id OUT 2ch BNC
CB-79PB (*)	¥114,400	¥104,000	2Wインターカム シングル2ch *在庫限り
CB-7BMA (*)	¥125,400	¥114,000	2Wインターカム2ch (デュアルch(TW方式)対応)
CB-7BNA (*)	¥125,400	¥114,000	4Wインターカム2系統(2In/2Out)
CB-7BRA (*)	¥144,100	¥131,000	AES3 IN 1ch/OUT 1ch 110Ω XLR-3F/3M
CB-7CLA (*)	¥627,000	¥570,000	MADI I/F MMF DLCコネクタ&BNC (DLC-DSC変換付属)
CB-7CLB (*)	¥649,000	¥590,000	MADI I/F SMF DLCコネクタ&BNC (DLC-DSC変換付属)
ZA-9GB	¥115,500	¥105,000	MADI I/F用MMF SFP型トランシーバ
ZA-9GC	¥129,800	¥118,000	MADI I/F用SMF SFP型トランシーバ
CB-7CVA (*)	¥169,400	¥154,000	GPI F A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CYA (*)	¥170,500	¥155,000	GPI F A'Y (XLR-3F,4ch InとOutは任意に設定可能)
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-64及びADS-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-79TDが必要			
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要			
LWB-16M専用オプション			
CB-7BCD	¥437,800	¥398,000	SDI A'Y (E/O、O/Eモジュール含まず)
CB-7BD-S	¥24,200	¥22,000	CB-7BCD(SDI A'Y)非装着の無い場合に必要(2枚セット)
CB-7BKA	¥75,900	¥69,000	S-BUS/ARCNET BNC *注文時工場装着オプション
CB-79TC	¥12,100	¥11,000	BLANK PANEL ASSY(フロントのみ)
LWC-GUI	¥179,300	¥163,000	LWB用GUI ソフトウェア (LWB-16/64、ADS-72用設定ソフトウェア)
ZA-7AJ	¥29,040	¥26,400	HD-SDI部 アクリルカバー
16M-FC1	¥104,940	¥95,400	LWB 16M II 用ハードケース(運搬、収納専用)



LWB-72/LWB-64 LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2019/6/17

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-72 セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72-TS	¥2,300,100	¥2,091,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-TS-WAC	¥2,311,100	¥2,101,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72 セット品 カナレOC			
LWB-72-CS	¥2,281,400	¥2,074,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-CS-WAC	¥2,292,400	¥2,084,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72 セット品 LEMO			
LWB-72-LS	¥2,256,100	¥2,051,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72-LS-WAC	¥2,267,100	¥2,061,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様 *MADI及びSDI MUX/De-MUX機能の追加搭載(LWB-72Hへの増設アップグレード)は不可
LWB-72H(MADI) セット品 TAJIMI OPS			
LWB-72H-TS	¥2,808,300	¥2,553,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-TS-WAC	¥2,819,300	¥2,563,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H(MADI) セット品 CANARE OC			
LWB-72H-CS	¥2,789,600	¥2,536,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-CS-WAC	¥2,800,600	¥2,546,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H(MADI) セット品 LEMO			
LWB-72H-LS	¥2,764,300	¥2,513,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載
LWB-72H-LS-WAC	¥2,775,300	¥2,523,000	LWB-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/シリアル/GbEther)、4×HD-SDI、ACアウトレット、ACインレット 二重化仕様、MADI(192kHz対応)及びSDI MUX/De-MUX機能を標準搭載



LWB-72/LWB-64

LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM

2019/6/17

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-72用モジュールオプション			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-7DRA	¥243,100	¥221,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-7DUA	¥289,300	¥263,000	LINE OUT 4ch Dsub (高音質LINE OUTカード)
CB-7DVA	¥256,300	¥233,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-7DMA	¥282,700	¥257,000	MIC IN 4ch Dsub
CB-7DYA	¥196,900	¥179,000	AES3-id IN/OUT 4ch BNC (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7DYB	¥212,300	¥193,000	AES3 IN/OUT 4ch Dsub (INPUT SRC内蔵、IN/OUTは設定で変更)
CB-7EMA	¥18,700	¥17,000	BLANK PANEL F ASSY *フロントI/Oカード用
CB-7EMB	¥12,100	¥11,000	BLANK PANEL R ASSY *リアパネル用
CB-7EWA	¥33,000	¥30,000	GPI I/O D-Sub9 最大3個実装可能 *注文時工場装着オプション (4IN/OUT)/1コネクタ、カフ・リモートなど即応性が必要な場合には、CB-7CWA、CB-7CVA、CB-7CYAを採用ください。
LWC-V3	¥187,000	¥170,000	LWB-24/72用GUIソフトウェア
LWB-64用レトロフィットキット			
ZA-4CW--	オープンブライズ (要お問合せ)		レトロフィットキット LWB-64をLWB-24/72と接続可能にする改修。実装できるモジュールはLWB-64/16M用に限りますので、LWB-72で実現する機能が全て使えるわけではありません。マザーボード、電源、シャーシはLWB-64を流用しますので、実装可能モジュールは最大で9枚となります。必要に応じて、対応するコネクタパネル、ブランクパネルが必要になる場合、背面スロットを消費する場合がございます。
【ご注意】LWB-16M、LWB-64及び関連モジュールは今後生産完了となる予定がございます。			
LWB-64			
LWB-64----TS	¥1,320,000	¥1,200,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、TAJIMI OPSコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64----CS	¥1,300,200	¥1,182,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、CANARE OCコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64----LS	¥1,280,400	¥1,164,000	LWB-64ベースユニット オーディオモジュール含まず。3RU、9スロット、LEMO 3K.93Cコネクタ仕様。メインモジュール(同期/RS-422)
LWB-64オプション(LWB-72でも使用出来ますがLWB-72全ての機能は使えません)			
*表中記載のch数は、アナログ:モノラル換算、デジタル(AES3):ステレオペア換算となります。			
CB-79JA	¥204,600	¥186,000	LINE IN 8ch Dsub
CB-79KA	¥236,500	¥215,000	LINE OUT 8ch Dsub
CB-79LA	¥231,000	¥210,000	MIC IN 4ch Dsub
CB-79MA	¥193,600	¥176,000	AES3-id IN 4ch BNC
CB-79MB	¥224,400	¥204,000	AES3 IN 4ch Dsub
CB-79NA	¥163,900	¥149,000	AES3-id OUT 4ch BNC
CB-79NB	¥185,900	¥169,000	AES3 OUT 4ch Dsub
CB-7BSA	¥181,500	¥165,000	AES3-id IN 2ch/OUT 2ch BNC
CB-7BSB	¥212,300	¥193,000	AES3 IN 2ch/OUT 2ch Dsub
CB-79PA	¥135,300	¥123,000	2Wインターカム シングル 2ch *在庫限り
CB-7BMB	¥145,200	¥132,000	2Wインターカム 2ch(デュアルch(TW方式)対応)
CB-7BPA	¥143,000	¥130,000	4Wインターカム 2系統(2IN/2OUT)
CB-7CMA	¥704,000	¥640,000	MADI I/F LWB-64用 マルチモードLCコネクタ&BNC
CB-7CMB	¥726,000	¥660,000	MADI I/F LWB-64用 シングルモードLCコネクタ&BNC
ZA-9GB	¥115,500	¥105,000	MULTIMODE TRANSCEIVER A'Y (MADI I/F用)
ZA-9GC	¥129,800	¥118,000	SINGLEMODE TRANSCEIVER A'Y (MADI I/F用)
CB-7CWA	¥203,500	¥185,000	GPI A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
DB25-ANA-3Fx8(*)	オープンブライズ		D-Sub25用アナログ入力用変換ケーブル、詳細仕様による。
DB25-ANA-3Mx8(*)	オープンブライズ		D-Sub25用アナログ出力用変換ケーブル、詳細仕様による。



LWB-64 LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM 2019/6/17

機種名	税込価格	標準価格	仕様
LWB-64専用オプション			
【ご注意】LWB-16M、LWB-64及び関連モジュールは今後生産完了となる予定がございます。			
CB-79RA	¥273,900	¥249,000	SDI DOWN A'Y (E/O,O/Eなし) *在庫限り
CB-79SA	¥273,900	¥249,000	SDI UP A'Y (E/O,O/Eなし) *在庫限り
CB-7BJB	¥283,800	¥258,000	SDI DOWN A'Y 落し込み(E/O,O/Eなし)
CB-7BHB	¥283,800	¥258,000	SDI UP A'Y 落し込み(E/O,O/Eなし)
CB-79TD	¥4,840	¥4,400	BLANK PANEL ASSY (リア)
CB-79T	¥15,730	¥14,300	BLANK PANEL ASSY
CB-7BLA	¥75,900	¥69,000	S-BUS/ARCNET BNC
LWC-GUI	¥179,300	¥163,000	LWB用GUI ソフトウェア (LWB-16/64、ADS-72用設定ソフトウェア)
64-FC1	オープンプライス		LWB64用ハードケース

ADS-72 Audio Distribution SYSTEM 2019/6/17

機種名	税込価格	標準価格	仕様
ADS-72			
ADS-72	¥902,000	¥820,000	ADS-72ベースユニット オーディオモジュール含まず。 *オーディオモジュールはLWB-64オプションモジュール、LWB-16Mオプションモジュール、コメンタリーモジュールが実装出来ます。
72-FC1	¥139,700	¥127,000	ADS-72用ハードケース

LWBコメンタリー LWB Lightwinder BROADCASTING SYSTEM 2019/6/17

LWBコメンタリーシステム			
CB-7BXA (*)	¥224,400	¥204,000	LWB-16M、LWB-24用コメンタリーI/O RJ45
CB-7BYA	¥257,400	¥234,000	LWB-64、ADS-72、LWB-72用 コメンタリーI/O RJ45
CB-7CVA (*)	¥169,400	¥154,000	GPI F A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CYA (*)	¥170,500	¥155,000	GPI F A'Y (XLR-3F,4ch InとOutは任意に設定可能)
CB-7CWA	¥203,500	¥185,000	GPI A'Y (D-Sub25,10ch InとOutは任意に設定可能)
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-64及びADS-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-79TDが必要			
* 上記品番の後ろに*印付はLWB-72でも使用可能、ただし、別途、背面用パネル CB-7EMBが必要			
CB-186-S(生産終了)			コメンタリーBOX 2chモニタ仕様 フェーダー付 (2mケーブル付属)
CB-187-S(生産終了)			コメンタリーBOX 2chモニタ仕様 フェーダー無し (2mケーブル付属)
CB-188-S	¥517,000	¥470,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー付 (2mケーブル付属)
CB-189-S	¥507,100	¥461,000	コメンタリーBOX 4chモニタ仕様 フェーダー無し (2mケーブル付属)
CB-190-S	¥522,500	¥475,000	8x8 MTX 連絡線指令機 (MICは別途)
LWBコメンタリーオプション			
CB-196BS	¥217,800	¥198,000	GPI SW BOX B (接続ケーブルは別売り)
PS-1210	¥9,900	¥9,000	コメンタリー/指令機/オーディオボックス用予備電源 入力AC 100V/出力 DC 12V/1.0A
STP-02	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル2mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-05	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル5mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-10	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル10mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-15	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル15mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-20	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル20mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
STP-40	オープンプライス		コメンタリー接続ケーブル40mEtherConシールドケーブル *オープンプライス
* サードパーティ製ケーブルで動作確認の取れているものもがございます。ご相談ください。			
ZA-2YC	¥18,150	¥16,500	XLR7F-ST PHONE JACK (SENHEISER先バラヘッドセット用)
ZA-2YD	¥17,050	¥15,500	XLR7M-XLR3M/ST PHONE PLUG
ZA-2YE	¥16,500	¥15,000	XLR7F-ST XLR4F(片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-2YF	¥15,950	¥14,500	XLR7F-ST XLR4M(片耳ヘッドセット用変換ケーブル)
ZA-9FY	¥23,100	¥21,000	マッチングトランス A'Y (SENHEISER HMDシリーズ用)
COMM-FC1	オープンプライス		コメンタリー用ハードケース

